Kirschlorbeer

Prunus laurocerasus
Herkunft: Südwestasien

Wichtig

- → **Neuanpflanzungen vermeiden**
- → **Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen**
- → **alle Pflanzenteile enthalten giftige Blausäure**

Bekämpfung

- → Jungpflanzen mit Wurzeln ausreissen
- → ältere Sträucher fällen und gleichzeitig Wurzeln ausgraben oder fräsen
- → Schnittflächen mit Herbizid gemäss Vorschrift behandeln, sofern andere Massnahmen wirkungslos und Einsatz von Herbizid am Standort erlaubt (ChemRRV beachten)
- → um Versamung zu verhindern, Beeren vor Samenreife abschneiden und entsorgen

Entsorgung

- → Schnittgut ohne Früchte kompostieren
- → Früchte und Wurzeln im Kehricht entsorgen, professionell kompostieren oder thermophil vergären
- → wildes Deponieren verboten

Ausbreitung und Vermehrung

- → Ausbreitung vor allem durch Früchte, selten durch Spross- und Wurzelstücke
- → ungewollte Ausbreitung durch wildes Deponieren von Pflanzenmaterial
- → unkontrollierte Ausbreitung der Früchte bzw. der Samen durch Vögel

Kalender

Blütezeit	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Samenreife	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Bekämpfungszeitraum	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
ausreissen	ganze Pflanze mit Wurzeln ausreissen oder ausgraben								
Herbizid					Schnittflächen behandeln				
Entsorgung	Pflanzen mit Frucht und Wurzeln im Kehricht entsorgen, Holz als Schnitzel verwenden								

Erkennungsmerkmale

Wuchs
immergrüner, bis 6 m hoher Strauch, bildet nach Schnitt durch Wurzelausläufer teilweise dichte Bestände

Blüte (April)
weisse, vielblütige, 10 bis 15 cm lange, aufrechte Traube



Frucht (August bis Oktober)
anfänglich grüne, später rote und schliesslich schwarze, giftige Steinfrüchte

Blätter
ledrig, kahl, oben dunkelgrün glänzend, unten hellgrün, wechselständig, giftig

Standorte
in Gärten kultiviert, verwildert an Waldrändern und in Wäldern, Hecken, Böschungen und auf Deponien

Verwechslungsgefahr

Frucht und Blätter der Stechpalme

Stechpalme *(Ilex aquifolium):* einheimisch, Blätter ebenfalls immergrün und ledrig, aber stachelig gezähnt, obere Blätter älterer Pflanzen auch ganzrandig – analog dem Kirschlorbeer, dunkelgrün glänzend, leuchtend rote, beerenartige Frucht
Buchs *(Buxus sempervirens):* einheimisch, Blätter ebenfalls immergrün und ledrig, aber oval und nur 1 bis 2,5 cm lang, 5 bis 6 mm lange Frucht (braune Kapsel)